


4 ROK, 87 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 3


735-1-046,

735-1-050,

735-1-054





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	X1 UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	X2 FAST MONTERAD BELYSNING
F FRYS	X3 FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 87 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 3


735-1-058,

735-1-062,

735-1-065





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÅDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 3

735-1-063





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	N NATURSTEN
ST STÅDSKÅP	K KLINKER
L LINNESKÅP	X1 UTGÅNG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	X2 FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	X3 FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	H HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SP SPIS	M MULTIMEDIAUTGÅNG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	K KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	S SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 3

735-1-066,
735-1-068,
735-1-070,
735-1-072





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	STÄDSKÅP		KLINKER
	LINNESKÅP		1. UTTAG FÖR BELYSNING
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)		2. FAST MONTERAD BELYSNING
	FRYS		3. FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
	KOMB. KYL/FRYS		HANDDUKSTORK
	KYL		ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		SKJUTDÖRRSGARDEROB
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
			RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 87 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 3

735-1-067,
735-1-069,
735-1-071,
735-1-073





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	STÄDSKÅP		KLINKER
	LINNESKÅP		UTTAG FÖR BELYSNING
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)		FAST MONTERAD BELYSNING
	FRYS		FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
	KOMB. KYL/FRYS		HANDDUKSTORK
	KYL		ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		SKJUTDÖRRSGARDEROB
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
			RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 94 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4


735-1-076,

735-1-080,

735-1-084





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 94 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-088





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 91 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-091





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÅDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 94 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-092





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 91 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-094





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G	GARDEROB		NATURSTEN
ST	STÄDSKÅP		KLINKER
L	LINNESKÅP		UTTAG FÖR BELYSNING
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)		FAST MONTERAD BELYSNING
F	FRYS		FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F	KOMB. KYL/FRYS		HANDDUKSTORK
K	KYL	ELC	INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		KAPPHYLLA
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		SKJUTDÖRRSGARDEROB
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
		RH	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 94 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-095





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 94 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-097





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 106 KVM, PLAN 1 AV 2


VALFRID PALMGRENS GATA 12

735-1-117

(PLAN 01)





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G GARDEROB	NATURSTEN
ST STÄDSKÅP	KLINKER
L LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
F FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
K KYL	ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
M FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




4 ROK, 106 KVM, PLAN 2 AV 2


VALFRID PALMGRENS GATA 12

735-1-117

(PLAN 02)



SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB		NATURSTEN
ST	STÅDSKÅP		KLINKER
L	LINNESKÅP		UTTAG FÖR BELYSNING
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)		FAST MONTERAD BELYSNING
F	FRYS		FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
K/F	KOMB. KYL/FRYS		HANDDUKSTORK
K	KYL		ELC INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		KAPPHYLLA
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		SKJUTDÖRRSGARDEROB
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		TV FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
			RH RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES

