



5 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 13

735-1-007,
735-1-012





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


GARDEROB	NATURSTEN
STÅDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 13

735-1-017,
735-1-022,
735-1-027





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


- | | |
|---------------------------------|--|
| GARDEROB | NATURSTEN |
| STÄDSKÅP | KLINKER |
| LINNESKÅP | UTTAG FÖR BELYSNING |
| FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM) | FAST MONTERAD BELYSNING |
| FRYSS | FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP |
| KOMB. KYL/FRYS | HANDDUKSTORK |
| KYL | INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL |
| SPIS | MULTIMEDIAUTTAG |
| FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | KAPPHYLLA |
| FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | SKJUTDÖRRSGARDEROB |
| FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN | FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV |
| | RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES |




5 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 13

735-1-031,
735-1-034,
735-1-037,
735-1-040





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


GARDEROB	NATURSTEN
STÅDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRYS	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 91 KVM

AGNES ARVIDSSONS GATA 13

735-1-043





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
STÄDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INN FÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 121 KVM, PLAN 1 AV 2


VALFRID PALMGRENS GATA 4

735-1-093

(PLAN 01)





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR


DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
STÄDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 121 KVM, PLAN 2 AV 2

VALFRID PALMGRENS GATA 4
735-1-093
(PLAN 02)





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


GARDEROB	NATURSTEN
STÅDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 98 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 12

735-1-104,
735-1-109





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


GARDEROB	NATURSTEN
STÅDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 98 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 12

735-1-114,
735-1-119





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR


DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÄTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
STÄDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRY	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 98 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 12
735-1-122





SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.


[G] GARDEROB	[■] NATURSTEN
[ST] STÅDSKÅP	[■] KLINKER
[L] LINNESKÅP	[X ₁] UTTAG FÖR BELYSNING
[DM] FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	[X ₂] FAST MONTERAD BELYSNING
[F] FRY	[X ₃] FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
[K/F] KOMB. KYL/FRYS	[■] HANDDUKSTORK
[K] KYL	[ELC] INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
[✓] SPIS	[⊙] MULTIMEDIAUTTAG
[TM] FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	[■] KAPPHYLLA
[TT] FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	[■] SKJUTDÖRRSGARDEROB
[M] FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	[TV] FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	[RH] RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES




5 ROK, 98 KVM

VALFRID PALMGRENS GATA 12

735-1-125,
735-1-127



SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.
DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV
DUSCHPLATS ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
STÅDSKÅP	KLINKER
LINNESKÅP	UTTAG FÖR BELYSNING
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN (60CM)	FAST MONTERAD BELYSNING
FRYSS	FAST MONTERAD BELYSNING UNDER ÖVERSKÅP
KOMB. KYL/FRYS	HANDDUKSTORK
KYL	INNFÄLLD EL/IT-CENTRAL
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TORKUMLARE	SKJUTDÖRRSGARDEROB
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV
	RUMSHÖJD 2,55 m OM EJ ANNAT ANGES

