

# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


## 3 RoK 76 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 005 (1104) - 1 TR

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 009 (1204) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 013 (1304) - 3 TR


 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 017 (1404) - 4 TR

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 021 (1504) - 5 TR





### FÖRKLARINGAR

GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



### SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

## Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

3 RoK 87 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 019 (1502) - 5 TR


## FÖRKLARINGAR




GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

GARDEROB	NATURSTEN
LINNESKÅP	KLINKER
STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
KYL	HANDDUKSTORK
FRY	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HÖGSKÅP	FÖRDELARSKÅP
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	ÖVANFÖRLIGGANDE BALKONG
VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	

## SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

# Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

## 3 RoK 72 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3B  
 LGH 023 (1602) - 6 TR


### FÖRKLARINGAR



GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
M	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	

### SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


## 3 RoK 71 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 024 (1001) - BV


### FÖRKLARINGAR




GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100

### SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

# Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

## 3 RoK 78 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 025 (1101) - 1 TR


### FÖRKLARINGAR



GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
S	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	<b>RH</b> RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	

### SITUATION



# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

## 3 RoK 77 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 027 (1103) - 1 TR

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 030 (1203) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 033 (1303) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 036 (1403) - 4 TR


 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 039 (1503) - 5 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 046 (1103) - 1 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 049 (1203) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 052 (1303) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 055 (1403) - 4 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 058 (1503) - 5 TR


### FÖRKLARINGAR


GENERELLT:

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.

DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.



DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
LINNESKÅP	KLINKER
STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
KYL	HANDDUKSTORK
FRY	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HÖGSKÅP	FÖRDELARSKÅP
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

### SITUATION



# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

## 3 RoK 80 KVM

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 028 (1201) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 031 (1301) - 3 TR


 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 034 (1401) - 4 TR

 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 037 (1501) - 5 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 044 (1101) - 1 TR


 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 047 (1201) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 050 (1301) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 053 (1401) - 4 TR


## FÖRKLARINGAR




GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN	
L	LINNESKÅP	KLINKER	
ST	STÄDSKÅP	×1.	BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2.	BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL		HANDDUKSTORK
F	FRYS		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
S	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		

## SITUATION




# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

## 3 RoK 89 KVM


 BARNÄNGSGATAN 3A  
 LGH 040 (1601) - 6 TR

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 059 (1601) - 6 TR


### FÖRKLARINGAR



GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SPIS	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

### SITUATION







# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

## 3 RoK 74 KVM

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 042 (1001) - BV


SKALA 1:100



### FÖRKLARINGAR

GENERELLT:

 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	X1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	X2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SP	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	

### SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD


## 3 RoK 70 KVM

 BARNÄNGSGATAN 1B  
 LGH 043 (1002) - BV


### FÖRKLARINGAR



GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SPIS	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

### SITUATION



# Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

## 3 RoK 76 KVM

 BARNÄNGSGATAN 1A  
 LGH 061 (1101) - 1 TR

 BARNÄNGSGATAN 1A  
 LGH 065 (1201) - 2 TR

 BARNÄNGSGATAN 1A  
 LGH 069 (1301) - 3 TR

 BARNÄNGSGATAN 1A  
 LGH 073 (1401) - 4 TR


### FÖRKLARINGAR


GENERELLT:

DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.

DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.




DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RH RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BH BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		



SKALA 1:100

### SITUATION



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL


# Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

## 3 RoK 74 KVM

 HENNINGSGATA 6  
 LGH 117 (1201) - 2 TR


 HENNINGSGATA 6  
 LGH 120 (1301) - 3 TR

 HENNINGSGATA 6  
 LGH 123 (1401) - 4 TR


### FÖRKLARINGAR




GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

GARDEROB	NATURSTEN
LINNESKÅP	KLINKER
STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAGE
KOMB. KYL / FRYS	×2. BELYSNINGSSARMATUR
KYL	HANDDUKSTORK
FRYS	INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HÖGSKÅP	FÖRDELARSKÅP
SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	<b>RH</b> RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	ÖVANFÖRLIGGANDE BALKONG EL. SNEDTAK
VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	



SKALA 1:100

### SITUATION




MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

# Kv. ANANASEN 1


BOFAKTABLAD

## 3 RoK 81 KVM

 HENNINGS GATA 6  
 LGH 126 (1501) - 5 TR


### FÖRKLARINGAR




GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.



SKALA 1:100

G	GARDEROB	NATURSTEN
L	LINNESKÅP	KLINKER
ST	STÄDSKÅP	×1. BELYSNINGSSUTTAG
K/F	KOMB. KYL / FRY	×2. BELYSNINGSSARMATUR
K	KYL	HANDDUKSTORK
F	FRYS	EL-C INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
HS	HÖGSKÅP	FS FÖRDELARSKÅP
SP	SPIS	MULTIMEDIAUTTAG
DM	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN	KAPPHYLLA
TM	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN	UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
TT	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE	<b>RH</b> RUMSHÖJD 2550 mm
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN	OM EJ ANNAT ANGES
M	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm
TV	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV	OM EJ ANNAT ANGES
		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
		EL. SNEDTAK

### SITUATION





MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

## Kv. ANANASEN 1

BOFAKTABLAD

3 RoK 83 KVM

 HENNINGS GATA 8A  
 LGH 131 (1101) - 1 TR

 BH=0  
 FRANSKT  
 FÖNSTER


SKALA 1:100

## FÖRKLARINGAR

 GENERELLT:  
 DET ÄR EJ TILLÅTET ATT BORRA I VÅTRUM OCH FASAD.  
 DUSCHBLANDARENS PLACERING: 900 mm ÖVER GOLV.  
 DUSCHPLATSEN ÄR UTRUSTAD MED DRAPERISKENA.

	GARDEROB		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	STÄDSKÅP		×1. BELYSNINGSSUTTAG
	KOMB. KYL / FRY		×2. BELYSNINGSSARMATUR
	KYL		HANDDUKSTORK
	FRYS		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	HÖGSKÅP		FÖRDELARSKÅP
	SPIS		MULTIMEDIAUTTAG
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		UNDERTAK/INKLÄDNAD (LÄGRE RH)
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		RUMSHÖJD 2550 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		BRÖSTNINGSHÖJD 650 mm OM EJ ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR MIKROVÅGSUGN		OVANFÖRLIGGANDE BALKONG
	VÄGGFÖRSTÄRKNING FÖR VÄGGTV		

## SITUATION

