



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se

### 1 ROK 30 KVM

476-1-017 PLAN BV



K

KYL

F

FRYS

K/F

KYL OCH FRYS

SPIS

SPIS

DM

FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN

M

FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN

G

GARDEROB

ST

STÄDSKÅP

L

LINNESKÅP

TM

FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN

TT

FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE

KM

FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN

Ⓜ MULTIMEDIAUTTAG

× BELYSNING TAK

⊗ BELYSNING ÖVRIG

⊠ KAPPHYLLA

KLK KLÄDKAMMARE

EL/IT INFÄLLD EL/IT-CENTRAL

— HANDDUKSTORK



⊞ NATURSTEN

⊞ KLINKER

Ⓜ RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES

Ⓜ BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM  
OM INGET ANNAT ANGES

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 1 ROK 30 KVM

476-1-018 PLAN BV



- |            |                            |              |  |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| <b>K</b>   | KYL                        | <b>Ⓜ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| <b>F</b>   | FRYS                       | <b>×</b>     | BELYSNING TAK                              |
| <b>K/F</b> | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                            |
| <b>⚡</b>   | SPIS                       | <b>⊠</b>     | KAPPHYLLA                                  |
| <b>DM</b>  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                |
| <b>M</b>   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| <b>G</b>   | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                               |
| <b>ST</b>  | STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b>     | NATURSTEN                                  |
| <b>L</b>   | LINNESKÅP                  | <b>⊞</b>     | KLINKER                                    |
| <b>TM</b>  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b>  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 1 ROK 30 KVM

476-1-024 PLAN 1  
476-1-031 PLAN 2  
476-1-038 PLAN 3



- |  |                            |  |  |
|--|----------------------------|--|--|
|  | KYL                        |  | MULTIMEDIAUTTAG                            |
|  | FRYS                       |  | BELYSNING TAK                              |
|  | KYL OCH FRYS               |  | BELYSNING ÖVRIG                            |
|  | SPIS                       |  | KAPPHYLLA                                  |
|  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   |  | KLÄDKAMMARE                                |
|  | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN |  | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
|  | GARDEROB                   |  | HANDDUKSTORK                               |
|  | STÄDSKÅP                   |  | NATURSTEN                                  |
|  | LINNESKÅP                  |  | KLINKER                                    |
|  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  |  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
|  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  |  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
|  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |  |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 1 ROK 30 KVM

476-1-025 PLAN 1  
476-1-032 PLAN 2  
476-1-039 PLAN 3



- |      |                            |       |   |
|------|----------------------------|-------|---|
| K    | KYL                        | Ⓜ     | MULTIMEDIAUTTAG                               |
| F    | FRYS                       | ×     | BELYSNING TAK                                 |
| K/F  | KYL OCH FRYS               | ⊗     | BELYSNING ÖVRIG                               |
| SPIS |                            | ---   | KAPPHYLLA                                     |
| DM   | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | KLK   | KLÄDKAMMARE                                   |
| M    | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | EL/IT | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                         |
| G    | GARDEROB                   | —     | HANDDUKSTORK                                  |
| ST   | STÄDSKÅP                   | ⊞     | NATURSTEN                                     |
| L    | LINNESKÅP                  | ⊞     | KLINKER                                       |
| TM   | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | Ⓜ     | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES          |
| TT   | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | BH    | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM<br>OM INGET ANNAT ANGES |
| KM   | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |       |   |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 2 ROK 47 KVM

476-1-003 PLAN 1  
476-1-007 PLAN 2  
476-1-011 PLAN 3



	KYL		MULTIMEDIAUTTAG
	FRYS		BELYSNING TAK
	KYL OCH FRYS		BELYSNING ÖVRIG
	SPIS		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KLÄDKAMMARE
	FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	GARDEROB		HANDDUKSTORK
	STÄDSKÅP		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 2 ROK 58 KVM

476-1-015 PLAN 4



- |            |                            |              |  |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| <b>K</b>   | KYL                        | <b>Ⓢ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| <b>F</b>   | FRYS                       | <b>X</b>     | BELYSNING TAK                              |
| <b>K/F</b> | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                            |
| <b>⚡</b>   | SPIS                       | <b>⊠</b>     | KAPPHYLLA                                  |
| <b>DM</b>  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                |
| <b>M</b>   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| <b>G</b>   | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                               |
| <b>ST</b>  | STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b>     | NATURSTEN                                  |
| <b>L</b>   | LINNESKÅP                  | <b>⊞</b>     | KLINKER                                    |
| <b>TM</b>  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b>  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 2 ROK 39 KVM

476-1-019 PLAN BV



- |            |                            |              |   |
|------------|----------------------------|--------------|---|
| <b>K</b>   | KYL                        | <b>Ⓜ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b>   | FRYS                       | <b>×</b>     | BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>⚡</b>   | SPIS                       | <b>⊠</b>     | KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b>  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                   |
| <b>M</b>   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                         |
| <b>G</b>   | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b>  | STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b>     | NATURSTEN                                     |
| <b>L</b>   | LINNESKÅP                  | <b>⊞</b>     | KLINKER                                       |
| <b>TM</b>  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES          |
| <b>TT</b>  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM<br>OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |   |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 2 ROK 70 KVM

476-1-020 PLAN BV



- |             |                            |              |   |
|-------------|----------------------------|--------------|---|
| <b>K</b>    | KYL                        | <b>Ⓜ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b>    | FRYS                       | <b>×</b>     | BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b>  | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>SPIS</b> | SPIS                       | <b>---</b>   | KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b>   | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                   |
| <b>M</b>    | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                         |
| <b>G</b>    | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b>   | STÄDSKÅP                   | <b>■</b>     | NATURSTEN                                     |
| <b>L</b>    | LINNESKÅP                  | <b>■</b>     | KLINKER                                       |
| <b>TM</b>   | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES          |
| <b>TT</b>   | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM<br>OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>   | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |   |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL





# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 2 ROK 47 KVM

476-1-021 PLAN BV



- |             |                            |              |   |
|-------------|----------------------------|--------------|---|
| <b>K</b>    | KYL                        | <b>Ⓜ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b>    | FRYS                       | <b>×</b>     | BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b>  | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>SPIS</b> | SPIS                       | <b>---</b>   | KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b>   | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                   |
| <b>M</b>    | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                         |
| <b>G</b>    | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b>   | STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b>     | NATURSTEN                                     |
| <b>L</b>    | LINNESKÅP                  | <b>⊞</b>     | KLINKER                                       |
| <b>TM</b>   | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES          |
| <b>TT</b>   | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM<br>OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>   | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |   |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 2 ROK 39 KVM

476-1-026 PLAN 1  
476-1-033 PLAN 2  
476-1-040 PLAN 3



- |     |                            |       |   |
|-----|----------------------------|-------|---|
| K   | KYL                        | Ⓜ     | MULTIMEDIAUTTAG                               |
| F   | FRYS                       | ×     | BELYSNING TAK                                 |
| K/F | KYL OCH FRYS               | ⊗     | BELYSNING ÖVRIG                               |
| S   | SPIS                       | ---   | KAPPHYLLA                                     |
| DM  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | KLK   | KLÄDKAMMARE                                   |
| M   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | EL/IT | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                         |
| G   | GARDEROB                   | —     | HANDDUKSTORK                                  |
| ST  | STÄDSKÅP                   | #     | NATURSTEN                                     |
| L   | LINNESKÅP                  | ■     | KLINKER                                       |
| TM  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | ⓇH    | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES          |
| TT  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | ⓇH    | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM<br>OM INGET ANNAT ANGES |
| KM  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |       |   |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 2 ROK 47 KVM

476-1-028 PLAN 1  
476-1-035 PLAN 2  
476-1-042 PLAN 3



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>K</b> KYL                        | <b>Ⓜ</b> MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b> FRYS                       | <b>×</b> BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> KYL OCH FRYS             | <b>⊗</b> BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>SPIS</b>                         | <b>⊠</b> KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b> FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN  | <b>KLK</b> KLÄDKAMMARE                                 |
| <b>M</b> FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                     |
| <b>G</b> GARDEROB                   | <b>—</b> HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b> STÄDSKÅP                  | <b>⊞</b> NATURSTEN                                     |
| <b>L</b> LINNESKÅP                  | <b>⊞</b> KLINKER                                       |
| <b>TM</b> FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | <b>(RH)</b> RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b> FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | <b>(BH)</b> BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b> FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 2 ROK 58 KVM

476-1-044 PLAN 4



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| K KYL                        | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| F FRYS                       | BELYSNING TAK                              |
| K/F KYL OCH FRYS             | BELYSNING ÖVRIG                            |
| SPIS                         | KAPPHYLLA                                  |
| DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN  | KLÄDKAMMARE                                |
| M FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | EL/IT INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                |
| G GARDEROB                   | HANDDUKSTORK                               |
| ST STÄDSKÅP                  | NATURSTEN                                  |
| L LINNESKÅP                  | KLINKER                                    |
| TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| KM FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 3 ROK 76 KVM

476-1-002 PLAN 1  
476-1-006 PLAN 2  
476-1-010 PLAN 3



- |     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| K   | KYL                        | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| F   | FRYS                       | BELYSNING TAK                              |
| K/F | KYL OCH FRYS               | BELYSNING ÖVRIG                            |
| S   | SPIS                       | KAPPHYLLA                                  |
| DM  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | KLÄDKAMMARE                                |
| M   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| G   | GARDEROB                   | HANDDUKSTORK                               |
| ST  | STÄDSKÅP                   | NATURSTEN                                  |
| L   | LINNESKÅP                  | KLINKER                                    |
| TM  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| TT  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| KM  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 3 ROK 85 KVM

476-1-004 PLAN 1  
476-1-008 PLAN 2  
476-1-012 PLAN 3



	KYL		MULTIMEDIAUTTAG
	FRYS		BELYSNING TAK
	KYL OCH FRYS		BELYSNING ÖVRIG
	SPIS		KAPPHYLLA
	DISKMASKIN INTEGRERAD		KLÄDKAMMARE
	MICROVÅGSUGN INTEGRERAD		EL/IT INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	GARDEROB		HANDDUKSTORK
	STÄDSKÅP		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 3 ROK 77 KVM

476-1-022 PLAN BV



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>K</b> KYL                        | <b>Ⓜ</b> MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b> FRYSS                      | <b>X</b> BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> KYL OCH FRYSS            | <b>⊗</b> BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>⚡</b> SPIS                       | <b>⊠</b> KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b> FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN  | <b>KLK</b> KLÄDKAMMARE                                 |
| <b>M</b> FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                     |
| <b>G</b> GARDEROB                   | <b>—</b> HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b> STÄDSKÅP                  | <b>⊞</b> NATURSTEN                                     |
| <b>L</b> LINNESKÅP                  | <b>⊞</b> KLINKER                                       |
| <b>TM</b> FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | <b>(RH)</b> RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b> FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | <b>(BH)</b> BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b> FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M

**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm


Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se

### 3 ROK 85 KVM

476-1-027 PLAN 1



476-1-034 PLAN 2

476-1-041 PLAN 3



- |                            |              |  |
|----------------------------|--------------|--|
| K                          | KYL          | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| F                          | FRYS         | BELYSNING TAK                              |
| K/F                        | KYL OCH FRYS | BELYSNING ÖVRIG                            |
| SPIS                       |              | KAPPHYLLA                                  |
| FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   |              | KLÄDKAMMARE                                |
| FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN |              | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| GARDEROB                   |              | HANDDUKSTORK                               |
| STÄDSKÅP                   |              | NATURSTEN                                  |
| LINNESKÅP                  |              | KLINKER                                    |
| FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  |              | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  |              | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL





# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 3 ROK 76 KVM

476-1-029 PLAN 1  
476-1-036 PLAN 2  
476-1-043 PLAN 3



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>K</b> KYL                         | <b>Ⓜ</b> MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b> FRYS                        | <b>X</b> BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> KYL OCH FRYS              | <b>⊗</b> BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>⚡</b> SPIS                        | <b>⊠</b> KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b> FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b> KLÄDKAMMARE                                 |
| <b>MS</b> FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                     |
| <b>G</b> GARDEROB                    | <b>—</b> HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b> STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b> NATURSTEN                                     |
| <b>L</b> LINNESKÅP                   | <b>⊞</b> KLINKER                                       |
| <b>TM</b> FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b> RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b> FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b> BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b> FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M

**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se

### 4 ROK 91 KVM




476-1-001 PLAN BV



- K KYL
- F FRYS
- K/F KYL OCH FRYS
- / SPIS
- DM FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
- M FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN
- G GARDEROB
- ST STÄDSKÅP
- L LINNESKÅP
- TM FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN
- TT FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE
- KM FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN

- ▶ MULTIMEDIAUTTAG
- X BELYSNING TAK
- X BELYSNING ÖVRIG
- A KAPPHYLLA
- KLK KLÄDKAMMARE
- EL/IT INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
- HANDDUKSTORK
- # NATURSTEN
- # KLINKER
- RH RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES
- BH BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 4 ROK 96 KVM

476-1-005 PLAN 1  
476-1-009 PLAN 2  
476-1-013 PLAN 3



	KYL		MULTIMEDIAUTTAG
	FRYS		BELYSNING TAK
	KYL OCH FRYS		BELYSNING ÖVRIG
	SPIS		KAPPHYLLA
	FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN		KLÄDKAMMARE
	FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN		INFÄLLD EL/IT-CENTRAL
	GARDEROB		HANDDUKSTORK
	STÄDSKÅP		NATURSTEN
	LINNESKÅP		KLINKER
	FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN		RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE		BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES
	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 4 ROK 97 KVM

476-1-016 PLAN BV



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>K</b> KYL                        | <b>Ⓜ</b> MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b> FRYS                       | <b>×</b> BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> KYL OCH FRYS             | <b>⊗</b> BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>SPIS</b>                         | <b>⊠</b> KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b> FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN  | <b>KLK</b> KLÄDKAMMARE                                 |
| <b>M</b> FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                     |
| <b>G</b> GARDEROB                   | <b>—</b> HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b> STÄDSKÅP                  | <b>⊞</b> NATURSTEN                                     |
| <b>L</b> LINNESKÅP                  | <b>⊞</b> KLINKER                                       |
| <b>TM</b> FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | <b>(RH)</b> RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b> FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | <b>(BH)</b> BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b> FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se



### 4 ROK 97 KVM

476-1-023 PLAN 1  
476-1-030 PLAN 2  
476-1-037 PLAN 3



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>K</b> KYL                        | <b>Ⓜ</b> MULTIMEDIAUTTAG                               |
| <b>F</b> FRYS                       | <b>×</b> BELYSNING TAK                                 |
| <b>K/F</b> KYL OCH FRYS             | <b>⊗</b> BELYSNING ÖVRIG                               |
| <b>⚡</b> SPIS                       | <b>⊠</b> KAPPHYLLA                                     |
| <b>DM</b> FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN  | <b>KLK</b> KLÄDKAMMARE                                 |
| <b>M</b> FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                     |
| <b>G</b> GARDEROB                   | <b>—</b> HANDDUKSTORK                                  |
| <b>ST</b> STÄDSKÅP                  | <b>⊞</b> NATURSTEN                                     |
| <b>L</b> LINNESKÅP                  | <b>⊞</b> KLINKER                                       |
| <b>TM</b> FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN | <b>(RH)</b> RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b> FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE | <b>(BH)</b> BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b> FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN |  |

SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL



# NYA LILLSJÖNÄS

## DEL AV LILLSJÖNÄS 4 M M


**Nyréns Arkitektkontor**

Nackagatan 4  
Box 4709  
116 92 Stockholm

Tel 08 698 43 00  
Fax 08 20 29 81  
www.nyrens.se




### 5 ROK 125 KVM

476-1-014 PLAN 4



- |     |                            |       |  |
|-----|----------------------------|-------|--|
| K   | KYL                        | ⊙     | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| F   | FRYS                       | X     | BELYSNING TAK                              |
| K/F | KYL OCH FRYS               | X     | BELYSNING ÖVRIG                            |
| S   | SPIS                       | ---   | KAPPHYLLA                                  |
| DM  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | KLK   | KLÄDKAMMARE                                |
| M   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | EL/IT | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| G   | GARDEROB                   | —     | HANDDUKSTORK                               |
| ST  | STÄDSKÅP                   | ■     | NATURSTEN                                  |
| L   | LINNESKÅP                  | ■     | KLINKER                                    |
| TM  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | ⊙     | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| TT  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | ⊙     | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| KM  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |       |  |


SKALA 1:100



MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL

## 5 ROK 125 KVM

476-1-045 PLAN 4



- |            |                            |              |  |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| <b>K</b>   | KYL                        | <b>Ⓜ</b>     | MULTIMEDIAUTTAG                            |
| <b>F</b>   | FRYS                       | <b>×</b>     | BELYSNING TAK                              |
| <b>K/F</b> | KYL OCH FRYS               | <b>⊗</b>     | BELYSNING ÖVRIG                            |
| <b>⚡</b>   | SPIS                       | <b>⊠</b>     | KAPPHYLLA                                  |
| <b>DM</b>  | FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN   | <b>KLK</b>   | KLÄDKAMMARE                                |
| <b>M</b>   | FÖRBERETT FÖR MICROVÅGSUGN | <b>EL/IT</b> | INFÄLLD EL/IT-CENTRAL                      |
| <b>G</b>   | GARDEROB                   | <b>—</b>     | HANDDUKSTORK                               |
| <b>ST</b>  | STÄDSKÅP                   | <b>⊞</b>     | NATURSTEN                                  |
| <b>L</b>   | LINNESKÅP                  | <b>⊞</b>     | KLINKER                                    |
| <b>TM</b>  | FÖRBERETT FÖR TVÄTTMASKIN  | <b>(RH)</b>  | RUMSHÖJD 2,58 M OM INGET ANNAT ANGES       |
| <b>TT</b>  | FÖRBERETT FÖR TORKTUMLARE  | <b>(BH)</b>  | BRÖSTNINGSHÖJD 700 MM OM INGET ANNAT ANGES |
| <b>KM</b>  | FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN  |              |  |

SKALA 1:100

